







# Highlights des Monats

**E&S** INDUSTRIE  
BEDARF  
GMBH

## September:

### Brennerpaket wassergekühlt ErgoPlus 400, 4 Meter mit zusätzlichem Pistolengriff

TECHNICAL DATA		
ERGOPLUS 400		
	1,25 kg      2.76 lb	
	113	
	1,0 ÷ 1,6 mm	.040" ÷ 1/16"
	400A CO2 - 350A Mix	
	2÷4 bar	
	1,6 l/min	



CE EN60974-7

Preis zzgl. MwSt. per Stk. bei Abnahmemenge

1 Stück	199,--
5 Stück	159,--statt <b>295,--</b>

ab **159,--**  
je Stück

X15774-000044

### HiKOKI Winkelschleifer G23STA

#### Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	2000 W
Scheiben-Ø:	230 mm
Leerlaufdrehzahl:	6600 min-1
Spindel:	M 14
Gewicht:	5,1 kg



Preis zzgl. MwSt. per Stk. bei Abnahmemenge

1 Stück	79,--
3 Stück	59,--statt <b>109,--</b>

ab **59,--**  
je Stück

K12779-003500

### HiKOKI Bohr- & Meißelhammer DH24PH2

#### Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	730 W
Bohren in Beton/Stahl/Holz:	24/13/32 mm
Leerlaufdrehzahl:	0 - 1050 min-1
Schlagenergie:	2,7 J
Gewicht:	2,8 kg



Preis zzgl. MwSt. per Stk. bei Abnahmemenge

1 Stück	149,--
3 Stück	109,--statt <b>194,--</b>

ab **109,--**  
je Stück

X12779-000053

**E&S** INDUSTRIE  
BEDARF  
GMBH

Am Sand 2  
92436 Bruck / Opf.

Tel.: (09434) 79 690 79  
Fax: (09434) 79 690 59

Mail: info@es-industriebedarf.de  
Web: www.es-industriebedarf.de

professionelle Lösungen  
aus einer Hand!

# Highlights des Monats

**E&S** INDUSTRIE  
BEDARF  
GMBH

## Makita Akku-Winkelschleifer DGA511RTJ / DGA511Z

ab **239,--**  
je Stück

### Technische Daten:

Akkuspannung:	18V
Scheiben-Ø:	125 mm
Leerlaufdrehzahl:	3000-8500 min-1
Spindel:	M 14
Gewicht:	2,5-2,8 kg



ab **129,--**  
je Stück

**DGA511RTJ / Winkelschleifer mit 2x 5Ah Akkus, Ladegerät im Koffer**

Preis zzgl. MwSt. per Stk. bei Abnahmemenge

1 Stück	279,--
3 Stück	239,-- statt <b>413,--</b>

**DGA511Z / Sologerät im Karton**

Preis zzgl. MwSt. per Stk. bei Abnahmemenge

1 Stück	149,--
3 Stück	129,-- statt <b>184,--</b>

## Makita Akku-Baustellenradio DMR112W

### Technische Daten:

Akkuspannung:	7,2 – 18V
FM-Band:	87,5 – 108 MHz
Laufzeit 18V 5Ah:	26h
Schutzart:	64 IP
Gewicht:	4,9 kg

ab **129,--**  
je Stück



Preis zzgl. MwSt. per Stk. bei Abnahmemenge

1 Stück	149,--
3 Stück	129,-- statt <b>188,--</b>

X13929-000015

## Makita LED Akku-Baustrahler DEADML805

### Technische Daten:

Akkuspannung:	14,4/18/230V
Lichtstrom:	750/450 Lumen
Laufzeit 18V 5Ah:	8,5/17h
Kabellänge:	2,5 m
Gewicht:	2,7 kg

ab **89,--**  
je Stück



Preis zzgl. MwSt. per Stk. bei Abnahmemenge

1 Stück	109,--
3 Stück	89,-- statt <b>162,--</b>

K13929-002856

**E&S** INDUSTRIE  
BEDARF  
GMBH

Am Sand 2  
92436 Bruck / Opf.

Tel.: (09434) 79 690 79  
Fax: (09434) 79 690 59

Mail: info@es-industriebedarf.de  
Web: www.es-industriebedarf.de

professionelle Lösungen  
aus einer Hand!

# Highlights des Monats

**E&S** INDUSTRIE  
BEDARF  
GMBH

## Wussten Sie schon...

..., dass wir die brandneue Fein Magnetkernbohrmaschine anbieten können?

### **KBC 36 MAGFORCE** **MAGNET-KERNBOHRMASCHINE**

Extrem kleine und leichte 1-Gang Compact-Magnet-Kernbohrmaschine mit minimalsten Abmessungen für den beengten Arbeitseinsatz in der Werkstatt und auf der Baustelle.



#### **ANWENDUNGEN**

- + Kernbohren
- + Spiralbohren
- + Senken
- + Gewindebohren



#### **Engste Arbeitssituationen durch geringste Abmessungen**

- + Minimale Bauhöhe von 169 mm und Baulänge von 290 mm bei gerade einmal 8,5 kg Gewicht
- + Optimale Bedienung auf engstem Raum per 1/2 in Ratsche oder 8 mm Innensechskant

#### **Kompaktes Multitalent für jede Bohranwendung**

- + Universeller Arbeitseinsatz, durch R/L-Lauf und elektronische Drehzahleinstellung zum Spiral-, Gewindebohren und Senken
- + Optimale Sicht auf die Bohrstelle durch 46 mm Hubbereich für Kernbohrer-Schnitttiefen bis 35 mm

#### **Dauerhaft hoher Arbeitsfortschritt und hohe Langlebigkeit**

- + Leistungsstarker bürstenloser 1.200 Watt Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität
- + Extrem verschleißfestes und langlebiges Maschinenkonzept dank bürstenlosem Motor und wartungsfreiem Pinolenvorschub

#### **Sehr sicheres Arbeiten**

- + Hohe Magnethaltekraft und Komfort-Magnethaltekraftanzeige
- + Kippsensor stoppt die Maschine bei Verrutschen oder Kippen
- + Großflächig angeordnete Bedienelemente im direkten Blickfeld

Technische Daten		KBC 36 MAGFORCE
Kernbohrer HM max. Ø	mm	36
Kernbohrer HSS max. Ø	mm	36
Kernbohrer max. Bohrtiefe	mm	35
Spiralbohren max. Ø	mm	16
Gewindebohren max.	M	12
Senken max. Ø	mm	32
Nennaufnahme	W	1.200
Leistungsabgabe	W	680
Lastdrehzahl	1/min	130 - 610
Kernbohreraufnahme		3/4 in Weldon
Hub	mm	46
Magnet-Haltekraft	N	10.000
Magnetfuß-Abmessungen	mm	175 x 80 x 34
Kabel mit Stecker	m	3
Bauhöhe / Baulänge	mm	169 x 290
Eckmaß	mm	40
Gewicht nach EPTA	kg	8,5

**Ihr Preis auf Anfrage!**

**Listenpreis 1.179,-**

**E&S** INDUSTRIE  
BEDARF  
GMBH

Am Sand 2  
92436 Bruck / Opf.

Tel.: (09434) 79 690 79  
Fax: (09434) 79 690 59

Mail: info@es-industriebedarf.de  
Web: www.es-industriebedarf.de

*professionelle Lösungen  
aus einer Hand!*